



INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB

PROF^a. M.Sc. JULIANA H Q BENACCHIO

Atributos de <body>

- Através de atributos de <body>, podemos definir cores para os textos, *links* e para o fundo das páginas, bem como uma imagem de fundo (marca d'água):

```
<body bgcolor="cor" text="cor" link="cor"  
alink="cor" vlink="cor" background="URL">
```

Atributos de <body>

- **bgcolor:** cor de fundo (padrão: branco)
- **text:** cor dos textos da página (padrão: preto)
- **link:** cor dos *links* (padrão: azul)
- **alink:** cor dos *links*, quando acionados (padrão: vermelho)
- **vlink:** cor dos *links*, depois de visitados (padrão: roxo)

Cor de fundo

- **bgcolor**: especifica uma cor de fundo para a página
- A cor de fundo que podemos atribuir com **bgcolor** é uma cor plana, ou seja, a mesma para toda a superfície do navegador
- Exemplo de cor de fundo

```
<body bgcolor="blue">
```

EXERCÍCIO 1




Imagem de fundo


- **background:** serve para indicar a colocação de uma imagem como fundo da página
- Exemplo com imagem de fundo. Supondo uma imagem chamada fundo.jpg e que se encontra no mesmo diretório da página

```
<body background="fundo.jpg">
```

Imagem de fundo

- Utilizando apenas o html puro não é possível controlar o posicionamento da imagem de fundo.
- Se a imagem for menor que a tela do navegador e o conteúdo da página, a imagem será repetida até preencher todo o espaço.

EXERCÍCIO 2




- **text:** Este atributo serve para atribuir a cor do texto da página

<body text="red">

- A cor definida será a cor de todo texto escrito na página
- A cor de uma palavra, frase ou parte do texto pode ser alterada pela tag ****, e quando a mesma for finalizada, a cor do texto voltará a ser a cor definida no atributo **text** da tag **<body>**

EXERCÍCIO 3




Cor dos *links*

- Além da cor do texto, temos três atributos para atribuir a cor dos *links* da página. Já devemos saber que os *links* devem diferenciar-se do resto do texto da página para que os usuários possam identificá-los facilmente
- Para isso, eles costumam aparecer sublinhados e com uma cor mais viva que o texto

- Os três atributos para atribuir a cor dos *links* da página são:
 - **link**: a cor dos *links* que não foram visitados
 - **vlink**: a cor dos *links* visitados. A letra "v" vem justamente da palavra visitado. É a cor que terão os *links* que já visitamos. Por padrão sua cor é roxa. Esta cor deverá ser um pouco menos viva que a cor dos *links* normais

- **alink:** é a cor dos *links* ativos. Um *link* está ativo no preciso momento em que se clica. Às vezes é difícil perceber quando um *link* está ativo porque no momento em que se ativa, é porque o estamos clicando e nesse caso, o navegador abandonará a página rapidamente e não poderemos ver o *link* ativo mais que um mínimo instante
- Exemplo:
<body link="green" alink="yellow" vlink="gray">

EXERCÍCIO 4



The screenshot shows the 'Atributos para Página' (Page Attributes) dialog box in Internet Explorer. The background is black. The text inside the dialog is as follows:

Alteramos a cor de fundo para a cor preta...
... agora temos que alterar a cor da fonte para BRANCO
ou outra cor que contraste com o fundo!!


Mas com isso podemos ver que teremos que alterar as cores padrões dos links:

[Link padrão](#)
[Link padrão já visitado](#)

Link padrão e link visitado


The two links are circled in yellow. The status bar at the bottom shows 'Concluído' (Completed) and 'Meu computador' (My computer).

EXERCÍCIO 5



The screenshot shows the 'Atributos para Página' (Page Attributes) dialog box in Windows Internet Explorer. The window title is 'Atributos para Página - Windows Internet Explorer'. The address bar shows the file path 'C:\Documents and Settings\Administrador\Desktop\Nova past' and the search engine 'Google'. The menu bar includes 'Arquivo', 'Editar', 'Exibir', 'Favoritos', 'Ferramentas', and 'Ajuda'. The toolbar shows 'Favoritos', 'Sites Sugeridos', and 'Obtenha mais comple...'. The main content area has a black background with the text 'Novas cores para os links:' followed by two links: 'Link padrão' (underlined, red text) and 'Link padrão já visitado' (underlined, magenta text). The status bar at the bottom shows 'Meu computador' and '100%' zoom.

EXERCÍCIO 6




- Com outros atributos da etiqueta **<body>** podem-se atribuir espaços de margens nas páginas, o que é muito útil para eliminar as margens em branco que aparecem nos lados, em cima e embaixo da página
- Estes atributos são diferentes entre os navegadores, por isso, devemos utilizá-los todos se queremos que todos os navegadores os interpretem perfeitamente

- **leftmargin:** para a indicar a margem nos lados da página
- **topmargin:** para indicar a margem acima e abaixo da página
- **marginwidth:** margem nos lados
- **marginheight:** margem acima e abaixo

```
<body leftmargin="0" topmargin="0"  
marginwidth="0" marginheight="0">
```

EXERCÍCIO 4



Atributos para Página - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Administrador\Desktop\Nova past Google

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos Sites Sugeridos Obtenha mais comple...

Atributos para Página

HTML

HTML (acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. A tecnologia é fruto do "casamento" dos padrões HyTime e SGML.

Concluído Meu computador 100%